

# DASA

HNOJIVO ES

Označení typu: Dusíkaté hnojivo

Dusík jako N v % ..... 26,0

Z toho Amonný dusík v % ..... 18,5

Dusičnanový Dusík v % ..... 7,5

Vodorozpustná síra jako S v %... 13,0

Čistá hmotnost: volně loženo

Výrobce:

ADW AGRO, a.s.

Krahulov 76, 675 21 Okříšky



## Rozsah a způsob použití:

Dusíkaté hnojivo s obsahem síry. Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo je vhodné zejména pro rostliny s velkou potřebou síry (řepka, hořčice, zelí, cibule, česnek, pícniny či brambory).

## Doporučené dávkování:

Kultura	kg/ha na jaře	kg/ha během vegetace
ozimá pšenice a ozimý ječmen	120 – 180	120 - 180
ozimá řepka, slunečnice	120 – 180	180-- 250
okopaniny	150 – 220	150 - 220
kukuřice na siláž	300 – 400	
zeleniny	150 – 300	
cibuloviny	150 – 200	
bobovité plodiny	150 – 200	

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů., při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů.

## Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

**Klasifikace látky nebo směsi:** Směs není klasifikována jako nebezpečná dle nařízení (ES) č.: 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek

Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivek. Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem vlhkosti nebo dochází-li k pocení, proto je třeba chránit především pokožku proti prachu oděvem a ochrannými rukavicemi, případně i sliznice protiprašným respirátorem a ochrannými brýlemi. Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

## Podmínky skladování:

Volně ložené se skladuje v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva.

Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m

## První pomoc:

**Při nadýchání:** okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv), zajistěte postiženého proti prochladnutí, zajistěte lékařské ošetření.

**Při styku s kůží:** odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody, pokud nedošlo k poškození (poranění) pokožky je možné použít i mýdlo, zajistěte lékařské ošetření.

**Při zasažení očí:** co nejdříve a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.

**Při požití:** vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

**Další podrobnosti** o poskytnutí první pomoci, zejména ve vážnějších případech poškození zdraví, může ošetřující lékař konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2; tel.: nepřetržitě 224919293 a přes centrálu 224914571-4

## Doba použitelnosti:

18 měsíců při dodržení podmínek skladování.

## Datum výroby:

12/2018